

Relação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF disponibilizados pela SES/RJ

→ Os respectivos checklists podem ser encontrados em [Medicamentos Especializados - Como ter acesso](#)

ABATACEPTE 125 mg/mL INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.32.014-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatoides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatoides especificadas | |

ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG - COMP GRUPO 1.B - 06.04.63.004-2

ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG - COMP GRUPO 1.B - 06.04.63.005-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------|------------------|
| K74.3 | Cirrose biliar primária | Colangite Biliar |

ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 0,05 MG/ML - FRASCO DE 100 ML (GRUPO 2) - 06.04.16.006-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------|
| M80.0 | Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica | Osteoporose |
| M80.1 | Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica | |
| M80.2 | Osteoporose de desuso com fratura patológica | |
| M80.3 | Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica | |
| M80.4 | Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | |
| M80.5 | Osteoporose idiopática com fratura patológica | |
| M80.8 | Outras osteoporoses com fratura patológica | |
| M81.0 | Osteoporose pós-menopáusica | |
| M81.1 | Osteoporose pós-ooforectomia | |
| M81.2 | Osteoporose de desuso | |
| M81.3 | Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica | |
| M81.4 | Osteoporose induzida por drogas | |
| M81.5 | Osteoporose idiopática | |
| M81.6 | Osteoporose localizada [Lequesne] | |
| M81.8 | Outras osteoporoses | |
| M82.0 | Osteoporose na mielomatose múltipla | |
| M82.1 | Osteoporose em distúrbios endócrinos | |
| M82.8 | Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte | |
| M85.8 | Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas | Doença de Paget |
| M88.0 | Doença de paget do crânio | |
| M88.8 | Doença de paget de outros ossos | |

ACITRETINA 10 mg - CÁPSULA (GRUPO 1B) - 06.04.60.001-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |
| L44.0 | Pitiríase rubra pilar | Pitiríase Rubra Pilar |
| Q80.0 | Ictiose vulgar | Ictioses |
| Q80.1 | Ictiose ligada ao cromossomo X | |
| Q80.2 | Ictiose lamelar | |

| | | |
|-------|--|--|
| Q80.3 | Eritrodermia ictiosiforme bolhosa congênita | |
| Q80.8 | Outras ictioses congênitas | |
| Q80.9 | Ictiose congênita não especificada | |
| Q82.8 | Outras malformações congênitas especificadas da pele | |

ADALIMUMABE 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.38.001-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | Artrite Psoriásica |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.1 | Espondilite ancilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | Espondilite Ancilosante |
| M45 | Espondilite ancilosante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | |

ADALIMUMABE 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.38.006-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------------------|
| H15.0 | Esclerite | Uveítes não infecciosas |
| H20.1 | Iridociclite crônica | |
| H30.1 | Inflamação coriorretiniana disseminada | |
| H30.2 | Ciclite posterior | |
| H30.8 | Outras inflamações coriorretinianas | |
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outras formas de doença de Crohn | |
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |
| L73.2 | Hidradenite supurativa | Hidradenite supurativa |

ALENTUZUMABE 10 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM 1,2 ML (GRUPO 1A) - 06.04.32.020-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|---------------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

ALFA-ALGLICOSIDASE 50 MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (GRUPO 1A) - 06.04.24.010-4*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| E74.0 | Doença de depósito de glicogênio | Doença de Pompe |

ALFADORNASE 2,5 mg - AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.44.001-4*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------------|
| E84.0 | Fibrose cística com manifestações pulmonares | Fibrose Cística |
| E84.8 | Fibrose cística com outras manifestações | |

ALFAELOSULFASE 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.24.009-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| E76.2 | Outras mucopolissacaridoses | Mucopolissacaridose Tipo IV A |

ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.47.004-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------------------|
| N18.0 | Doença renal em estágio final | Anemia na Doença Renal Crônica |
| N18.8 | Outra insuficiência renal crônica | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados (Intestino/Medula Óssea e Pâncreas) | Outros Transplantes |

ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.47.005-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| D46.0 | Anemia refratária sem sideroblastos | Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco |
| D46.1 | Anemia refratária com sideroblastos | |
| D46.4 | Anemia refratária, não especificada | |
| D46.7 | Outras síndromes mielodisplásicas | |
| N18.0 | Doença renal em estágio final | Anemia na Doença Renal Crônica |
| N18.8 | Outra insuficiência renal crônica | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados (Intestino/Medula Óssea e Pâncreas) | Outros Transplantes |

ALFATAGLICERASE 200UI INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.24.002-3*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------|-------------------|
| E75.2 | Outras esfingolipidoses | Doença de Gaucher |

ALFAVELAGLICERASE 400 U INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.24.005-8*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------|-------------------|
| E75.2 | Outras esfingolipidoses | Doença de Gaucher |

ALFAVESTRONIDASE 10 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO DE 5ML) (GRUPO 1A) - 06.04.24.011-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------------|------------------------------|
| E76.2 | Outras mucopolissacaridoses | Mucopolissacaridose Tipo VII |

AMANTADINA 100 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.20.001-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|---------------------|---------------------|
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

AMBRISENTANA 5 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1B) - 06.04.75.001-3**AMBRISENTANA 10 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1B) - 06.04.75.002-1**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------|
| I27.0 | Hipertensão pulmonar primária | Hipertensão Pulmonar |
| I27.2 | Outra hipertensão pulmonar secundária | |
| I27.8 | Outras doenças pulmonares do coração especificadas | |

ATORVASTATINA 10 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.36.001-0**ATORVASTATINA 20 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.36.002-9**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--------------|
| E78.0 | Hipercolesterolemia pura | Dislipidemia |
| E78.1 | Hipertrigliceridemia pura | |
| E78.2 | Hiperlipidemia mista | |
| E78.3 | Hiperquilomicronemia | |
| E78.4 | Outras hiperlipidemias | |
| E78.5 | Hiperlipidemia não especificada | |
| E78.6 | Deficiências de lipoproteínas | |
| E78.8 | Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas | |

AZATIOPRINA 50 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.53.001-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| D61.0 | Anemia aplástica constitucional | Síndrome de Falência Medular |
| D69.3 | Púrpura trombocitopênica idiopática | Púrpura Trombocitopênica Idiopática |
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |
| G70.0 | Miastenia gravis | Miastenia Gravis |
| G70.2 | Miastenia congênita e do desenvolvimento | |
| H15.0 | Esclerite | Uveítes Não Infecciosas |
| H20.1 | Iridociclite crônica | |
| H30.1 | Inflamação coriorretiniana disseminada | |
| H30.2 | Ciclite posterior | |
| H30.8 | Outras inflamações coriorretinianas | |
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de doença de Crohn | |
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | Hepatite Autoimune |
| K75.4 | Hepatite autoimune | |
| L93.0 | Lúpus eritematoso discoide | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso dissem.[sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | Artrite Reumatoide |
| M05.0 | Síndrome de Felty | |
| M05.1 | Doença Reumatoide do Pulmão | |
| M05.2 | Vasculite Reumatoide | |
| M05.3 | Artrite Reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatoide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.0 | Artrite Reumatoide Juvenil | |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | Dermatomiosite e Polimiosite |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | |
| M33.2 | Polimiosite | |
| M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | Esclerose Sistêmica |
| M34.1 | Síndrome CR(E)ST | |
| M34.8 | Outras formas de esclerose sistêmica | |
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | Imunossupressão no Transplante Hepático |

| | | |
|-------|--|--|
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| Z94.1 | Coração transplantado Exclui: valva substituída | |
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados (Intestino/Medula Óssea e Pâncreas) | |

AZATIOPRINA 50 mg - COMPRIMIDO (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--|
| M30.1 | Poliarterite com comprometimento pulmonar (Churg-Strauss) | Poliarterite com comprometimento pulmonar (Churg-Strauss) |
| M31.3 | Granulomatose de Wegener | Granulomatose de Wegener |
| M35.2 | Doença de Behçet | Doença de Behçet |
| M35.1 | Outras síndromes superpostas | Outras Síndromes Superpostas |
| L10.0 | Pênfigo vulgar | Pênfigo Vulgar |
| L20.0 | Prurigo de Besnier | Dermatite Atópica |
| L20.8 | Outras dermatites atópicas | |

BARICITINIBE 2 MG - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.017-5
BARICITINIBE 4 MG - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.018-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite Reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatoide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |

BETAINTERFERONA 1a 6.000.000 UI (22 mcg) - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.39.008-4
BETAINTERFERONA 1a 12.000.000 UI (44 mcg) - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.39.010-6
BETAINTERFERONA 1a 6.000.000UI (30 mcg) - FR./AMP. SERINGA OU CANETA (GRUPO 1A) - 06.04.39.009-2
BETAINTERFERONA 1b 9.600.000 UI (300 mcg) - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.39.011-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|---------------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

BEZAFIBRATO 200 mg - DRÁGUA OU COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.27.001-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------------|
| E78.0 | Hipercolesterolemia pura | Dislipidemia |
| E78.1 | Hipergliceridemia pura | |
| E78.2 | Hiperlipidemia mista | |
| E78.3 | Hiperquilomicronemia | |
| E78.4 | Outras hiperlipidemias | |
| E78.5 | Hiperlipidemia não especificada | |
| E78.6 | Deficiências de lipoproteínas | |
| E78.8 | Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas | |

BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML - SOL OFT (FRASCO DE 3 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.65.001-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho; | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |

| | |
|-------|--------------------|
| H40.8 | Outro glaucoma |
| Q15.0 | Glaucoma congênito |

BIOTINA 2,5 MG - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.63.002-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| E88.9 | Distúrbio metabólico não especificado | Deficiência de Biotinidase |

BOSENTANA 62,5 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1B) - 06.04.75.003-0**BOSENTANA 125 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1B) - 06.04.75.004-8**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------|
| I27.0 | Hipertensão pulmonar primária | Hipertensão Pulmonar |
| I27.2 | Outra hipertensão pulmonar secundária | |
| I27.8 | Outras doenças pulmonares do coração especificadas | |

BRIMONIDINA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA (FRASCO DE 5 ML) (GRUPO 2) - 06.04.67.001-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho; | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FRASCO DE 5 ML) (GRUPO 2) - 06.04.66.001-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho; | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO 2,5 MCG + CLORIDRATO DE OLODATEROL 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO (GRUPO 1.B) - 06.04.85.002-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------------|
| J44.0 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| J44.1 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada | |
| J44.8 | Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | |

BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + TRIFENATATO DE VILANTEROL 25 MCG PÓ INAL (FR DE 30 DOSES) (GRUPO 1.B) - 06.04.85.001-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------------|
| J44.0 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| J44.1 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada | |
| J44.8 | Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | |

BUDESONIDA 200 mcg - CÁPSULA INALANTE (GRUPO 2) - 06.04.28.006-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------------|
| J45.0 | Asma Predominantemente Alérgica | Asma |
| J45.1 | Asma não Alérgica | |
| J45.8 | Asma Mista | |
| J44.0 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| J44.1 | Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada | |
| J44.8 | Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | |

BUROSUMABE 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO-AMPOLA) (GRUPO 1A) - 06.04.87.001-9**BUROSUMABE 20 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO-AMPOLA) (GRUPO 1A) - 06.04.87.002-7****BUROSUMABE 30 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO-AMPOLA) (GRUPO 1A) - 06.04.87.003-5**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------------------|
| E55.0 | Raquitismo ativo | Raquitismo e Osteomalácia |
| E55.9 | Deficiência não especificada de vitamina D | |
| E64.3 | Seqüelas do raquitismo | |
| E83.3 | Distúrbios do metabolismo do fósforo | |
| M83.0 | Osteomalácia puerperal | |
| M83.1 | Osteomalácia senil | |
| M83.2 | Osteomalácia do adulto devida a má-absorção | |
| M83.3 | Osteomalácia do adulto devido à desnutrição | |
| M83.8 | Outra osteomalácia do adulto | |

CABERGOLINA 0,5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.03.003-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|--------------------|
| E22.0 | Acromegalia e gigantismo hipofisário | Acromegalia |
| E22.1 | Hiperprolactinemia | Hiperprolactinemia |

CALCIPOTRIOL 50 mcg/g POMADA BISNAGA 30 g (GRUPO 2) - 06.04.70.001-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------|
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |

CALCITONINA 200 UI/dose - SPRAY NASAL - FRASCO (GRUPO 2) - 06.04.57.003-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------|
| M80.0 | Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica | Osteoporose |
| M80.1 | Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica | |
| M80.2 | Osteoporose de desuso com fratura patológica | |
| M80.3 | Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica | |
| M80.4 | Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | |
| M80.5 | Osteoporose idiopática com fratura patológica | |
| M80.8 | Outras osteoporoses com fratura patológica | |
| M81.0 | Osteoporose pós-menopáusia | |
| M81.1 | Osteoporose pós-ooforectomia | |
| M81.2 | Osteoporose de desuso Exclui: atrofia de Sudeck | |
| M81.3 | Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica | |
| M81.4 | Osteoporose induzida por drogas | |
| M81.5 | Osteoporose idiopática | |
| M81.6 | Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui: atrofia de Sudeck | |
| M81.8 | Outras osteoporoses - Osteoporose senil | |

| | | |
|-------|--|---|
| M82.0 | Osteoporose na mielomatose múltipla | |
| M82.1 | Osteoporose em distúrbios endócrinos | |
| M82.8 | Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte | |
| M85.8 | Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea | |
| M88.0 | Doença de Paget do crânio | |
| M88.8 | Doença de Paget de outros ossos | Doença de Paget – Osteíte Deformante |

CALCITRIOL 0,25 mcg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.62.003-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------------------|
| E20.0 | Hipoparatiroidismo idiopático | Hipoparatiroidismo |
| E20.1 | Pseudohipoparatiroidismo | |
| E20.8 | Outro hipoparatiroidismo | |
| E89.2 | Hipoparatiroidismo pós-procedimento | Raquitismo e Osteomalácia |
| E55.0 | Raquitismo ativo | |
| E55.9 | Deficiência não especificada de vitamina D | |
| E64.3 | Sequelas do raquitismo | |
| E83.3 | Distúrbios do metabolismo do fósforo | |
| M83.0 | Osteomalácia puerperal | |
| M83.1 | Osteomalácia senil | |
| M83.2 | Osteomalácia do adulto devida a má-absorção | |
| M83.3 | Osteomalácia do adulto devido à desnutrição | Osteoporose |
| M83.8 | Outra osteomalácia do adulto | |
| M80.0 | Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica | |
| M80.1 | Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica | |
| M80.2 | Osteoporose de desuso com fratura patológica | |
| M80.3 | Osteoporose por má absorção pós-cirúrgica com fratura patológica | |
| M80.4 | Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | |
| M80.5 | Osteoporose idiopática com fratura patológica | |
| M80.8 | Outras osteoporoses com fratura patológica | |
| M81.0 | Osteoporose pós-menopáusia | |
| M81.1 | Osteoporose pós-ooforectomia | |
| M81.2 | Osteoporose de desuso | |
| M81.3 | Osteoporose devida a má absorção pós-cirúrgica | |
| M81.4 | Osteoporose induzida por drogas | |
| M81.5 | Osteoporose idiopática | |
| M81.6 | Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui: atrofia de Sudeck | |
| M81.8 | Outras osteoporoses | |
| M82.0 | Osteoporose na mielomatose múltipla | |
| M82.1 | Osteoporose em distúrbios endócrinos | |
| M82.8 | Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte | |
| M85.8 | Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea | |
| N18.2 | Doença renal crônica, estágio 2 | |
| N18.3 | Doença renal crônica, estágio 3 | |
| N18.4 | Doença renal crônica, estágio 4 | |
| N18.5 | Doença renal crônica, estágio 5 | |
| N25.0 | Osteodistrofia renal | |

CERTOLIZUMABE PEGOL 200 mg/mL INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.38.007-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------------|
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de Doença de Crohn | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |

| | | |
|-------|--|--------------------------------|
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalangiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | Artrite Psoriásica |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M45 | Espondilite ancilosante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | Espondilite Ancilosante |

CICLOSPORINA 25 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.34.002-8**CICLOSPORINA 50 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.34.003-6****CICLOSPORINA 100 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.34.004-4****CICLOSPORINA 100 mg/mL - SOLUÇÃO ORAL/FRASCO 50 mL (GRUPO 2) - 06.04.34.005-2**

| CID | Descrição | Checklist |
|------------|---|-------------------------------------|
| D59.0 | Anemia hemolítica autoimune induzida por droga | Anemia Hemolítica Autoimune |
| D59.1 | Outras anemias hemolíticas autoimunes | |
| D60.0 | Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha | Síndrome de Falência Medular |
| D60.1 | Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha | |
| D60.8 | Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha | |
| D61.0 | Anemia aplástica constitucional | |
| D61.1 | Anemia aplástica induzida por drogas | |
| D61.2 | Anemia aplástica devida a outros agentes externos | |
| D61.3 | Anemia aplástica idiopática | |
| D61.8 | Outras anemias aplásticas especificadas | |
| G70.0 | Miastenia gravis | Miastenia Gravis |
| G70.2 | Miastenia congênita e do desenvolvimento | |
| H15.0 | Esclerite | Uveítes não infecciosas |
| H20.1 | Iridociclite crônica | |
| H30.1 | Inflamação coriorretiniana disseminada | |
| H30.2 | Ciclite posterior | |
| H30.8 | Outras inflamações coriorretinianas | |
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | |
| L20.0 | Prurido de Besnier | Dermatite Atópica |
| L20.8 | Outras dermatites atópicas | |
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |
| L93.0 | Lúpus eritematoso discoide | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso dissem. [sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatoide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatoide | |
| M05.3 | Artrite Reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatoide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalangiana distal | Artrite psoriásica |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.1 | Espondilite ancilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |

| | | |
|-------|--|---|
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | Dermatomiosite e Polimiosite |
| M33.2 | Polimiosite | |
| N04.0 | Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor | |
| N04.1 | Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares | |
| N04.2 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa | |
| N04.3 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos OU |
| N04.4 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| N04.5 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa | |
| N04.6 | Síndrome nefrótica - doença de depósito denso | |
| N04.7 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente | |
| N04.8 | Síndrome nefrótica - outras | |
| N04.9 | Síndrome nefrótica - não especificada | |
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | |
| Z94.0 | Rim transplantado | Imunossupressão no Transplante Renal |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | |
| Z94.4 | Fígado transplantado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.1 | Coração transplantado | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | |
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados (Intestino/Medula Óssea e Pâncreas) | Outros Transplantes OU Síndrome de Falência Medular |

CICLOSPORINA 100 mg - CÁPSULA (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------------------|--|
| D69.3 | Púrpura Trombocitopênica Idiopática | Púrpura Trombocitopênica Idiopática |

CINACALCETE 30 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.77.001-4**CINACALCETE 60 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.77.002-2**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|--|
| N18.2 | Doença renal crônica, estágio 2 | |
| N18.3 | Doença renal crônica, estágio 3 | |
| N18.4 | Doença renal crônica, estágio 4 | |
| N18.5 | Doença renal crônica, estágio 5 | |
| N25.0 | Osteodistrofia renal | Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica |

CLOPIDOGREL 75 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.33.002-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--------------------------------------|
| I20.0 | Angina pectoris | |
| I20.1 | Angina pectoris com espasmo documentado | |
| I21.0 | Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio | |
| I21.1 | Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio | |
| I21.2 | Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações | |
| I21.3 | Infarto agudo transmural do miocárdio de localização não especificada | |
| I21.4 | Infarto agudo subendocárdico do miocárdio | |
| I21.9 | Infarto agudo do miocárdio não especificado | |
| I22.0 | Infarto recidivante do miocárdio da parede anterior | |
| I22.1 | Infarto recidivante do miocárdio da parede inferior | |
| I22.8 | Infarto recidivante do miocárdio de outras localizações | |
| I22.9 | Infarto recidivante do miocárdio de localização não especificada | |
| I23.0 | Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do | Síndromes Coronarianas Agudas |

| | |
|-------|---|
| | miocárdio |
| I23.1 | Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio |
| I23.2 | Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio |
| I23.3 | Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio Exclui: com hemopericárdio (I23.0) |
| I23.4 | Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio |
| I23.5 | Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio |
| I23.6 | Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio |
| I23.8 | Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio |
| I24.0 | Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio |
| I24.8 | Outras formas de doença isquêmica aguda do coração |
| I24.9 | Doença isquêmica aguda do coração não especificada |

CLOZAPINA 25 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.007-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--|
| F20.0 | Esquizofrenia paranoide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós-esquizofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | Doença de Parkinson |
| G20 | Doença de Parkinson | |

CLOZAPINA 100 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.008-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| F20.0 | Esquizofrenia paranoide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós-esquizofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | |
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES FENILCETONÚRICOS MAIOR DE 1 ANO E MENOR DE 8 ANOS - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA (LATA) *

COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES FENILCETONÚRICOS MAIOR DE 8 ANOS - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA (LATA) *

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTE FENILCETONURICO MENOR DE 1 ANO - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA (LATA) *

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|------------------------------|-----------|
| E70.0 | Fenilcetonúria clássica | ----- |
| E70.1 | Outras hiperfenilalaninemias | |

DAPAGLIFLOZINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) (GRUPO 2) - 06.04.82.001-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| E11.2 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais | Diabete Melito Tipo II - Dapagliflozina 10 mg |
| E11.3 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas | |
| E11.4 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas | |
| E11.5 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas | |
| E11.6 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas | |
| E11.7 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas | |
| E11.8 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas | |
| E11.9 | Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações | |

DEFERASIROX 125 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.02.001-5

DEFERASIROX 250 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.02.002-3

DEFERASIROX 500 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.02.003-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| E83.1 | Doença do metabolismo do ferro | Sobrecarga de Ferro |
| T45.4 | Intoxicação por ferro e seus compostos | |

DEFERIPRONA 500 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.02.004-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| E83.1 | Doença do metabolismo do ferro | Sobrecarga de Ferro |
| T45.4 | Intoxicação por ferro e seus compostos | |

DESMOPRESSINA 0,1 mg/mL - APLIC. NASAL - FRASCO 2,5 mL (GRUPO 1A) - 06.04.10.001-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------|--------------------|
| E23.2 | Diabetes Insipidus | Diabetes Insipidus |

DONEPEZILA 5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.13.001-5**DONEPEZILA 10 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.13.002-3**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| G30.0 | Doença de Alzheimer de início precoce | Doença de Alzheimer |
| G30.1 | Doença de Alzheimer de início tardio | |
| G30.8 | Outras formas de Doença de Alzheimer | |
| F00.0 | Demência na Doença de Alzheimer de início precoce | |
| F00.1 | Demência na Doença de Alzheimer de início tardio | |
| F00.2 | Demência na Doença de Alzheimer – forma atípica ou mista | |

DORZOLAMIDA 20 MG/ML - SOL OFT (FRASCO DE 5 ML) (GRUPO 2) - 06.04.66.002-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

ECULIZUMABE 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO COM 30 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.32.021-3*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|------------------------------------|
| D59.5 | Hemoglobinúria paroxística noturna (Marchiafava-Micheli) | Hemoglobinúria Paroxística Noturna |

ELEXACFTOR 100 MG / TEZACFTOR 50 MG / IVACFTOR 75 MG + IVACFTOR 150 MG - COMP REV (GRUPO 1A) - 06.04.86.002-1***ELEXACFTOR 50 MG / TEZACFTOR 25 MG / IVACFTOR 37,5 MG + IVACFTOR 75 MG - COMP REV (GRUPO 1A) - 06.04.86.003-0***

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------|
| E84.0 | Fibrose cística com manifestações pulmonares | Fibrose Cística |
| E84.1 | Fibrose cística com manifestações intestinais | |
| E84.8 | Fibrose cística com outras manifestações | |

ELTROMBOPAGUE 25 MG - COMP REV (GRUPO 1B) - 06.04.25.003-7**ELTROMBOPAGUE 50 MG - COMP REV (GRUPO 1B) - 06.04.25.004-5**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-------------------------------------|
| D61.0 | Anemia aplástica constitucional | Síndrome de Falência Medular |
| D61.1 | Anemia aplástica induzida por drogas | |
| D61.2 | Anemia aplástica devida a outros agentes externos | |
| D61.3 | Anemia aplástica idiopática | |
| D61.8 | Outras anemias aplásticas especificadas | |
| D69.3 | Púrpura trombocitopênica idiopática | Púrpura Trombocitopênica Idiopática |

ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ - SER PREENC 0,4 ML (GRUPO 1A) - 06.04.80.001-0**ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL INJ - SER PREENC 0,6 ML (GRUPO 1A) - 06.04.80.002-9**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---|
| D68.8 | Outros defeitos especificados da coagulação (trombofilia, síndrome do anticorpo antilípido) | Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia |
| I82.0 | Síndrome de Budd-Chiari | |
| I82.1 | Tromboflebite migratória | |
| I82.2 | Embolia e trombose de veia cava | |

| | | |
|-------|--|--|
| I82.3 | Embolia e trombose de veia renal | |
| I82.8 | Embolia e trombose de outras veias especificadas | |
| O22.3 | Flebotrombose profunda na gravidez | |
| O22.5 | Trombose venosa cerebral na gravidez | |

ENTACAPONA 200 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.49.001-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|---------------------|---------------------|
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

ETANERCEPTE 25 mg - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.38.002-0
ETANERCEPTE 50 mg - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA OU SERINGA (GRUPO 1A) - 06.04.38.003-8
ETANERCEPTE 50 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA OU SERINGA (BIOSSIMILAR - GRUPO 1A)-06.04.38.010-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | |
| M08.1 | Espondilite ancilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | Artrite psoriásica |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | Espondilite Ancilosante |
| M45 | Espondilite ancilosante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | Psoríase |
| L40.0 | Psoríase vulgar | |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |

EVEROLIMO 0,5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.001-9
EVEROLIMO 0,75 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.002-7
EVEROLIMO 1 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.003-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| Z94.1 | Coração transplantado | |

FILGRASTIM 300 mcg - INJETÁVEL (GRUPO 1A) - 06.04.25.001-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas | Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças |
| B20.1 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas | |
| B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica | |
| B20.3 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais | |

| | | |
|-------|---|--|
| B20.4 | Doença pelo HIV resultando em candidíase | |
| B20.5 | Doença pelo HIV resultando em outras micoses | |
| B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis carinii</i> | |
| B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas | |
| B20.8 | Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias | |
| B20.9 | Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada | |
| B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia | |
| B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática | |
| B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | |
| B22.7 | Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | |
| B23.0 | Síndrome de infecção aguda pelo HIV | |
| B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) | |
| B23.2 | Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte | |
| B23.8 | Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas | |
| B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | |
| D46.0 | Anemia refratária sem sideroblastos | Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco |
| D46.1 | Anemia refratária com sideroblastos | |
| D46.4 | Anemia refratária, não especificada | |
| D46.7 | Outras síndromes mielodisplásicas | |
| D61.0 | Anemia aplástica constitucional | Síndrome de Falência Medular |
| D61.1 | Anemia aplástica induzida por drogas | |
| D61.2 | Anemia aplástica devida a outros agentes externos | |
| D61.3 | Anemia aplástica idiopática | |
| D61.8 | Outras anemias aplásticas especificadas | |
| D70 | Agranulocitose | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados (Intestino/Medula Óssea e Pâncreas) | |

FINGOLIMODE 0,5 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.32.013-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|--------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

FLUDROCORTISONA 0,1 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.42.001-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--|
| E25.0 | Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática | Hiperplasia Adrenal Congênita |
| E27.1 | Insuficiência adrenocortical primária | Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison |
| E27.4 | Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas | |

FORMOTEROL 12 mcg - CÁPSULA INALANTE (GRUPO 2) - 06.04.04.002-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| J44.0 | Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ infecção respiratória aguda trato resp. inferior | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| J44.1 | Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ exacerbação aguda não especificada | |
| J44.8 | Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | |
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica | Asma |
| J45.1 | Asma não-alérgica | |
| J45.8 | Asma mista | |

FORMOTEROL 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg - PÓ INAL (FR DE 60 DOSES) (GRUPO 2) - 06.04.04.006-7**FORMOTEROL 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg - CÁPSULA INALANTE (GRUPO 2) - 06.04.04.004-0**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-------------|
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica | Asma |
| J45.1 | Asma não-alérgica | |
| J45.8 | Asma mista | |

| | | |
|-------|--|------------------------------------|
| J44.0 | Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ infecção respiratória aguda trato resp. inferior | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica |
| J44.1 | Doença pulmonar obstrutiva crônica c/ exacerbação aguda não especificada | |
| J44.8 | Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | |

FUMARATO DE DIMETILA 120 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.54.002-7**FUMARATO DE DIMETILA 240 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.54.003-5**

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|--------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

GABAPENTINA 300 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.50.001-7**GABAPENTINA 400 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.50.002-5**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-------------|
| G40.0 | Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal | Epilepsia |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| G40.2 | Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas | |
| G40.3 | Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas | |
| G40.4 | Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas | |
| G40.5 | Síndromes epiléticas especiais | |
| G40.6 | Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) | |
| G40.7 | Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal | |
| G40.8 | Outras epilepsias | Dor Crônica |
| R52.1 | Dor crônica intratável | |
| R52.2 | Outra dor crônica | |

GALANTAMINA 8 mg - CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (GRUPO 1A) - 06.04.13.003-1**GALANTAMINA 16 mg - CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (GRUPO 1A) - 06.04.13.004-0****GALANTAMINA 24 mg - CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (GRUPO 1A) - 06.04.13.005-8**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| G30.0 | Doença de Alzheimer de início precoce | Doença de Alzheimer |
| G30.1 | Doença de Alzheimer de início tardio | |
| G30.8 | Outras formas de Doença de Alzheimer | |
| F00.0 | Demência na Doença de Alzheimer de início precoce | |
| F00.1 | Demência na Doença de Alzheimer de início tardio | |
| F00.2 | Demência na Doença de Alzheimer – forma atípica ou mista | |

GALSULFASE 1 MG/ML - INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.24.008-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| E76.2 | Outras Mucopolissacaridoses | Mucopolissacaridose Tipo VI |

GLATIRÂMÉR 40 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.52.002-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|--------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

GOLIMUMABE 50 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.38.008-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatóide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | Artrite psoriásica |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M45 | Espondilite Ancilosante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | Espondilite Ancilosante |

GOSSERRELINA 3,60 mg - INJETÁVEL- SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1B) - 06.04.11.001-4
GOSSERRELINA 10,80 mg - INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1B) - 06.04.11.002-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------------------|
| D25.0 | Leiomioma submucoso do útero | |
| D25.1 | Leiomioma intramural do útero | Leiomioma |
| D25.2 | Leiomioma subseroso do útero | |
| E22.8 | Outras hiperfunções da hipófise | Puberdade Precoce Central |
| N80.0 | Endometriose do útero | |
| N80.1 | Endometriose do ovário | |
| N80.2 | Endometriose da trompa de Falópio | Endometriose |
| N80.3 | Endometriose do peritônio pélvico | |
| N80.4 | Endometriose do septo retovaginal e da vagina | |
| N80.5 | Endometriose do intestino | |
| N80.8 | Outra endometriose | |

HIDROXICLOROQUINA 400 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.08.002-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|------------------------------|
| L93.0 | Lúpus eritematoso discoide | |
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso sistêmico c/ comprometimento de outros órgãos e sistemas | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso sistêmico | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite Reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | Artrite reumatóide |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatóide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M08.0 | Artrite Reumatóide juvenil | |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | Dermatomiosite e Polimiosite |

HIDROXICLOROQUINA 400 mg - COMPRIMIDO (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-------------------------|
| M35.0 | Síndrome Seca (SJÖGREN) | Síndrome Seca (SJÖGREN) |
| M34.0 | Esclerose Sistêmica Progressiva | Esclerose Sistêmica |
| L98.5 | Mucínose da Pele | Mucínose da Pele |

HIDROXIURÉIA 500 mg - CÁPSULA (GRUPO 1B) - 06.04.48.001-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------------|
| D57.0 | Anemia falciforme com crise | |
| D57.1 | Anemia falciforme sem crise | Doença Falciforme |
| D57.2 | Transtornos falciformes heterozigóticos duplos | |

IDURSULFASE 2 mg/mL - INJETÁVEL (GRUPO 1A) - 06.04.24.007-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| E76.1 | Mucopolissacaridose Tipo II | Mucopolissacaridose Tipo II |

ILOPROSTA 10 MCG/ML - SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO (AMP. DE 1 ML) (GRUPO 1B) - 06.04.33.001-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------|
| I27.0 | Hipertensão pulmonar primária | Hipertensão Pulmonar |
| I27.2 | Outra hipertensão pulmonar secundária | |
| I27.8 | Outras doenças pulmonares do coração especificadas | |

IMIGLUCERASE 400UI - INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.24.003-1*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------|-------------------|
| E75.2 | Outras esfingolipidoses | Doença de Gaucher |

IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 g - INJETÁVEL/FRASCO (GRUPO 1A) - 06.04.31.005-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---|
| B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas | Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças |
| B20.1 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas | |
| B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica | |
| B20.3 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais | |
| B20.4 | Doença pelo HIV resultando em candidíase | |
| B20.5 | Doença pelo HIV resultando em outras micoses | |
| B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii | |
| B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas | |
| B20.8 | Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias | |
| B20.9 | Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada | |
| B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia | |
| B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática | |
| B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | |
| B22.7 | Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | |
| B23.0 | Síndrome de infecção aguda pelo HIV | |
| B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) | |
| B23.2 | Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte | |
| B23.8 | Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas | |
| B24 | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Associada a Covid-19 |
| B34.2 | Infecção por coronavírus de localização não especificada | |
| D59.0 | Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga | Anemia Hemolítica Autoimune |
| D59.1 | Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes | |
| D60.0 | Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha | Síndrome de Falência Medular |
| D60.1 | Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha | |
| D60.8 | Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha | Púrpura Trombocitopênica Idiopática |
| D69.3 | Púrpura trombocitopênica idiopática | |
| D80.0 | Hipogamaglobulinemia hereditária | Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos |
| D80.1 | Hipogamaglobulinemia não familiar | |
| D80.3 | Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IgG] | |
| D80.5 | Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM] | |
| D80.6 | Defic. de anticorpos com imunoglob. próx. do normal ou com hiperimmunoglobulinemia | |
| D80.7 | Hipogamaglobulinemia transitória da infância | |
| D80.8 | Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos | |
| D83.0 | Imunodeficiência de variável comum com predominância de anormalidades do número e da função das células B | |

| | | |
|-------|--|---|
| D83.2 | Imunodeficiência de variável comum com auto-anticorpos às células B ou T | Imunodeficiência Primária |
| D83.8 | Outras imunodeficiências de variável comum | |
| D81.0 | Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular | |
| D81.1 | Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B | |
| D81.2 | Imunodeficiência comb. grave [SCID] com números baixos ou normais de células B | |
| D81.3 | Deficiência de adenosina-deaminase [ADA] | |
| D81.4 | Síndrome de Nezelof | |
| D81.5 | Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP] | |
| D81.6 | Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade | |
| D81.7 | Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade | |
| D81.8 | Outras deficiências imunitárias combinadas | |
| D82.0 | Síndrome de Wiskott-Aldrich | |
| D82.1 | Síndrome de Di George | |
| G61.0 | Síndrome de Guillain-Barré | |
| G70.0 | Miastenia gravis | Miastenia Gravis |
| G70.2 | Miastenia congênita e do desenvolvimento | |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | Dermatomiosite e Polimiosite |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | |
| M33.2 | Polimiosite | |
| Z94.0 | Rim transplantado | Imunossupressão no Transplante Renal |
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | |

INFLIXIMABE 10 ML/ML INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 10 ML (GRUPO 1A) - 06.04.38.004-6**INFLIXIMABE 10 MG /ML INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA 10 ML (BIOSSIMILAR - GRUPO 1A) - 06.04.38.011-9**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.1 | Espondilite ancilosa juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | |

INFLIXIMABE 10 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 10 ML (GRUPO 1A) - 06.04.38.005-4**INFLIXIMABE 10 MG /ML INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA 10 ML (BIOSSIMILAR - GRUPO 1A) - 06.04.38.011-9**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------|
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de doença de Crohn | |
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | Artrite psoriásica |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M45 | Espondilite Ancilosa | Espondilite Ancilosa |

M46.8 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas

INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/mL - TUBETE DE 3 mL (GRUPO 1A) - 06.04.78.001-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| E10.0 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma | Diabete Melito Tipo I - Insulina Análoga de Ação Rápida 100UI |
| E10.1 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose | |
| E10.2 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais | |
| E10.3 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas | |
| E10.4 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas | |
| E10.5 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas | |
| E10.6 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas | |
| E10.7 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas | |
| E10.8 | Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas | |
| E10.9 | Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações | |

ISOTRETINOÍNA 10 mg - CÁPSULA (GRUPO 2) - 06.04.59.001-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------|-------------------|
| L70.0 | Acne Vulgar | Acne Grave |
| L70.1 | Acne Conglobata | |
| L70.8 | Outras formas de acne | |

IVACAFTOR 150 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1A) - 06.04.86.001-3*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|------------------------|
| E84.0 | Fibrose cística com manifestações pulmonares | Fibrose Cística |
| E84.8 | Fibrose cística com outras manifestações | |

LAMOTRIGINA 100 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.50.005-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| G40.0 | Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal | Epilepsia |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| G40.2 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas | |
| G40.3 | Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas | |
| G40.4 | Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas | |
| G40.5 | Síndromes epilépticas especiais | |
| G40.6 | Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) | |
| G40.7 | Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal | |
| G40.8 | Outras epilepsias | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | |

LANREOTIDA 60 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO1A) - 06.04.29.006-3**LANREOTIDA 90 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO1A) - 06.04.29.007-1****LANREOTIDA 120 mg INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA (GRUPO 1A) - 06.04.29.008-0**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-------------|
| E22.0 | Acromegalia e gigantismo hipofisário | Acromegalia |

LARONIDASE 0,58 mg/ml (2,9 mg/5 ml) SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO DE 5 mL (GRUPO 1A) - 06.04.24.006-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| E76.0 | Mucopolissacaridose do Tipo I | Mucopolissacaridose Tipo I |

LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT (FRASCO DE 2,5 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.65.002-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

LEFLUNOMIDA 20 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.004-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatoides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | Artrite Idiopática Juvenil |
| M06.8 | Outras artrites reumatoides especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | |
| M08.1 | Espondilite ancilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | Artrite psoriásica |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatia psoriásica | |

LEUPRORRELINA 3,75 mg INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1B) - 06.04.11.003-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------------------|
| D25.0 | Leiomioma submucoso do útero | Leiomioma |
| D25.1 | Leiomioma intramural do útero | |
| D25.2 | Leiomioma subseroso do útero | |
| E22.8 | Outras hiperfunções da hipófise | Puberdade Precoce Central |
| N80.0 | Endometriose do útero | Endometriose |
| N80.1 | Endometriose do ovário | |
| N80.2 | Endometriose da trompa de Falópio | |
| N80.3 | Endometriose do peritônio pélvico | |
| N80.4 | Endometriose do septo retovaginal e da vagina | |
| N80.5 | Endometriose do intestino | |
| N80.8 | Outra endometriose | |

LEUPRORRELINA 45 MG PÓ LIOF INJ -SER PREENC (GRUPO 1.B) - 06.04.11.008-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
| E22.8 | Outras hiperfunções da hipófise | Puberdade Precoce Central |

LEVETIRACETAM 100 MG /ML SOLUÇÃO ORAL (POR FRASCO DE 150 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.50.009-2
LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POR FRASCO DE 100 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.50.012-2
LEVETIRACETAM 250 MG - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.50.010-6
LEVETIRACETAM 500 MG – COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.50.013-0
LEVETIRACETAM 750 MG - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.50.011-4
LEVETIRACETAM 1000 MG – COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.50.014-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------|
| G40.0 | Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal | Epilepsia |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| G40.2 | Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas | |
| G40.3 | Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas | |
| G40.4 | Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas | |
| G40.5 | Síndromes epiléticas especiais | |
| G40.6 | Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) | |
| G40.7 | Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal | |
| G40.8 | Outras epilepsias | |

MEPOLIZUMABE 100 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (GRUPO 1.B) - 06.04.84.002-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------|
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica | Asma |
| J45.1 | Asma não-alérgica | |
| J45.8 | Asma mista | |

MEMANTINA 10 mg - COMPRIMIDO REVESTIDO (GRUPO 1A) - 06.04.54.007-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| G30.0 | Doença de Alzheimer de início precoce | Doença de Alzheimer |
| G30.1 | Doença de Alzheimer de início tardio | |
| G30.8 | Outras formas de Doença de Alzheimer | |
| F00.0 | Demência na Doença de Alzheimer de início precoce | |
| F00.1 | Demência na Doença de Alzheimer de início tardio | |
| F00.2 | Demência na Doença de Alzheimer – forma atípica ou mista | |

MESALAZINA 400 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.01.001-0
MESALAZINA 500 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.01.002-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de doença de Crohn | |
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | |

MESALAZINA 250 mg - SUPOSITÓRIO (GRUPO 2) - 06.04.01.004-4
MESALAZINA 1000 mg - SUPOSITÓRIO (GRUPO 2) - 06.04.01.006-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | |

METOTREXATO 2,5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.53.002-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|------------------------------|
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |
| L93.0 | Lúpus eritematoso discoide | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso dissem.[sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | |
| M08.1 | Espondilite ancilósante juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | Artrite psoriásica |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalangiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | Dermatomiosite e Polimiosite |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | |
| M33.2 | Polimiosite | Esclerose Sistêmica |
| M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | |
| M34.1 | Síndrome CR(E)ST | |
| M34.8 | Outras formas de esclerose sistêmica | Espondilite Ancilósante |
| M45 | Espondilite ancilósante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | |

METOTREXATO 25 mg/mL INJETÁVEL - AMPOLA 2mL (GRUPO 1A) - 06.04.53.003-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de doença de Crohn | |
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |
| L93.0 | Lúpus eritematoso discoide | Lúpus Eritematoso Sistêmico |

| | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso disseminado [sist.] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatoideas oropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoidea oronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatoideas especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.1 | Espondilite anquilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalangiana distal | Artrite psoriásica |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |
| M33.0 | Dermatomiosite juvenil | Dermatomiosite e Polimiosite |
| M33.1 | Outras dermatomiosites | |
| M33.2 | Polimiosite | |
| M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | Esclerose Sistêmica |
| M34.1 | Síndrome CR(E)ST | |
| M34.8 | Outras formas de esclerose sistêmica | |
| M45 | Espondilite anquilosante | Espondilite Anquilosante |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | |

MICOFENOLATO MOFETILA 500 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.005-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--|
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| Z94.1 | Coração transplantado | |
| L93.0 | Lúpus eritematoso discóide | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| L93.1 | Lúpus eritematoso cutâneo subagudo | |
| M32.1 | Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M32.8 | Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | |

MICOFENOLATO MOFETILA 500 mg - COMPRIMIDO (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| N04.0 | Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor | Síndrome Nefrótica Primária em Adultos OU Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| N04.1 | Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares | |
| N04.7 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente | |
| N03.1 | Síndrome nefrítica crônica - lesões glomerulares focais e segmentares | |
| M03.2 | Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte | Artropatias pós-infecciosas e reacionais |
| M32.0 | Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) induzido por drogas | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.5 | Pele transplantada | |
| Z94.6 | Ossos transplantados | |
| Z94.7 | Córnea transplantada | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados | |

| | | |
|-------|---|---|
| N08.1 | Transtornos glomerulares em doenças neoplásicas | Transtornos Glomerulares em Doenças Classificadas em Outra Parte |
| N08.5 | Transtornos glomerulares em doenças sistêmicas do tecido conjuntivo | |
| G70.0 | Miastenia Gravis | Miastenia Gravis |

MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.006-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |
| Z94.1 | Coração transplantado | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | |

MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 mg - COMPRIMIDO (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------------|
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.5 | Pele transplantada | |
| Z94.6 | Ossos transplantados | |
| Z94.7 | Córnea transplantada | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados | |

MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.007-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--|
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |
| Z94.1 | Coração transplantado | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | |

MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 mg - COMPRIMIDO (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------------|
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.5 | Pele transplantada | |
| Z94.6 | Ossos transplantados | |
| Z94.7 | Córnea transplantada | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados | |
| M32.0 | Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) induzido por drogas | Lúpus Eritematoso Sistêmico |
| M32.1 | Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |

MIGLUSTATE 100 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.63.001-8 *

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| E75.2 | Outras esfingolipidoses | Doença de Gaucher |

NATALIZUMABE 300 mg - FRASCO/ AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.32.011-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|---------------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

NUSINERSENA 2,4 mg/mL INJETÁVEL - FRASCO/ AMPOLA DE 5 mL (GRUPO 1A) - 06.04.79.001-5**

** Solicitações somente na unidade Riofarms Praça XI.

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| G12.0 | Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I (AME Tipo I) | Atrofia Muscular Espinhal 5Q Tipo I e Tipo II |
| G12.1 | Outras atrofia muscular espinhais hereditárias | |

OCTREOTIDA LAR 20 mg INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.29.002-0
OCTREOTIDA LAR 30 mg INJETÁVEL - FRASCO/ AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.29.003-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-------------|
| E22.0 | Acromegalia e gigantismo hipofisário | Acromegalia |

OLANZAPINA 5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.001-0
OLANZAPINA 10 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.002-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------------------------|
| F20.0 | Esquizofrenia paranóide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós-esquisofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | |

OMALIZUMABE 150 mg INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1B) - 06.04.84.001-2

** Solicitações somente nas unidades Riofarms Praça XI, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------|
| J45.0 | Asma predominantemente alérgica | Asma |
| J45.8 | Asma mista | |

PANCREATINA 10.000 UI - CÁPSULA (GRUPO 1B) - 06.04.58.001-0
PANCREATINA 25.000 UI - CÁPSULA (GRUPO 1B) - 06.04.58.002-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|------------------------------------|
| E84.1 | Fibrose cística com manifestações intestinais | Fibrose Cística |
| E84.8 | Fibrose cística com outras manifestações | |
| K86.0 | Pancreatite crônica induzida por álcool | Insuficiência Pancreática Exócrina |
| K86.1 | Outras pancreatites crônicas | |
| K90.3 | Esteatorréia pancreática | |

PARICALCITOL 5 mcg/mL SOLUÇÃO INETÁVEL - AMPOLA 1 mL (GRUPO 1A) - 06.04.77.003-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|---|
| N18.2 | Doença renal crônica, estágio 2 | Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica |
| N18.3 | Doença renal crônica, estágio 3 | |
| N18.4 | Doença renal crônica, estágio 4 | |
| N18.5 | Doença renal crônica, estágio 5 | |
| N25.0 | Osteodistrofia renal | |

PENICILAMINA 250 mg - CÁPSULA (GRUPO 1B) - 06.04.56.001-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|------------------------------------|------------------|
| E83.0 | Distúrbios do metabolismo do cobre | Doença de Wilson |

PRAMIPEXOL 0,125 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.03.004-5**PRAMIPEXOL 0,25 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.03.005-3****PRAMIPEXOL 1 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.03.006-1**

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|---------------------|---------------------|
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

QUETIAPINA 25 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.003-6**QUETIAPINA 100 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.004-4****QUETIAPINA 200 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.005-2****QUETIAPINA 300 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.23.006-0**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------------------------|
| F20.0 | Esquizofrenia paranóide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós-esquizofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | |

RALOXIFENO 60 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.43.001-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------|
| M80.0 | Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica | Osteoporose |
| M80.1 | Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica | |
| M80.2 | Osteoporose de desuso com fratura patológica | |
| M80.3 | Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica | |
| M80.4 | Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | |
| M80.5 | Osteoporose idiopática com fratura patológica | |
| M80.8 | Outras osteoporoses com fratura patológica | |

| | | |
|-------|--|--|
| M81.0 | Osteoporose pós-menopáusicas | |
| M81.1 | Osteoporose pós-ooforectomia | |
| M81.2 | Osteoporose de desuso Exclui: atrofia de Sudeck | |
| M81.3 | Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica | |
| M81.4 | Osteoporose induzida por drogas | |
| M81.5 | Osteoporose idiopática | |
| M81.6 | Osteoporose localizada [Lequesne] Exclui:atrofia de Sudeck | |
| M81.8 | Outras osteoporoses - Osteoporose senil | |
| M82.0 | Osteoporose na mielomatose múltipla | |
| M82.1 | Osteoporose em distúrbios endócrinos | |
| M82.8 | Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte | |
| M85.8 | Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura óssea | |

RASAGILINA 1 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.37.003-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|---------------------|---------------------|
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

RILUZOL 50 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.54.001-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| G12.2 | Doença do neurônio motor - ELA | Esclerose Lateral Amiotrófica |

RISANQUIZUMABE 90 MG/ML SOL. INJ. (POR SERINGA PREENCHIDA) 0,83 ML (GRUPO 1A) - 06.04.69.004-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------|
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |

RISDIPLAM 0,75 MG/ML PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 80 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.79.002-3

** Solicitações somente na unidade Riofarma Praça XI.

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| G12.0 | Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I (AME Tipo I) | Atrofia Muscular Espinhal 5Q Tipo I e Tipo II |
| G12.1 | Outras atrofia muscular espinhal hereditárias | |

RISPERIDONA 1 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.51.001-2**RISPERIDONA 2 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.51.002-0**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|-----------------------------------|
| F20.0 | Esquizofrenia paranóide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós esquizofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | |
| F31.1 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 1 |
| F31.2 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | |
| F31.3 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | |
| F31.4 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | |
| F31.5 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas | |

| | | |
|-------|--|--|
| | psicóticos | |
| F31.6 | Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | |
| F31.7 | Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | |
| F84.0 | Autismo infantil | Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo |
| F84.1 | Autismo atípico | |
| F84.3 | Outro transtorno desintegrativo da infância | |
| F84.5 | Síndrome de Asperger | |
| F84.8 | Outros transtornos invasivos do desenvolvimento | |

RITUXIMABE 500 mg INJETAVEL – FRASCO/AMPOLA 50 ML (GRUPO 1A) - 06.04.68.002-3**RITUXIMABE 500 MG INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA 50 ML (BIOSSIMILAR A – GRUPO 1A) - 06.04.68.003-1****RITUXIMABE 500 MG INJETÁVEL – FRASCO/AMPOLA 50 ML (BIOSSIMILAR B – GRUPO 1A) - 06.04.68.004-0**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite Reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatoide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |

RIVASTIGMINA 1,5 MG - CAPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.13.006-6**RIVASTIGMINA 3 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.13.008-2****RIVASTIGMINA 4,5 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.13.009-0****RIVASTIGMINA 6 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.13.010-4****RIVASTIGMINA 9 mg (5 cm² - 4,6mg/24h) ADESIVO TRANSDÉRMICO (GRUPO 1A) - 06.04.13.012-0****RIVASTIGMINA 18 mg (10 cm² - 9,5mg/24h) - ADESIVO TRANSDÉRMICO (GRUPO 1A) - 06.04.13.013-9**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| G30.0 | Doença de Alzheimer de início precoce | Doença de Alzheimer |
| G30.1 | Doença de Alzheimer de início tardio | |
| G30.8 | Outras formas de Doença de Alzheimer | |
| F00.0 | Demência na Doença de Alzheimer de início precoce | |
| F00.1 | Demência na Doença de Alzheimer de início tardio | |
| F00.2 | Demência na Doença de Alzheimer – forma atípica ou mista | |

ROMOSUZUMABE 90 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA DE 1,17 ML - (GRUPO 1A) - 06.04.87.004-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------|
| M80.1 | Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica | Osteoporose |
| M80.2 | Osteoporose de desuso com fratura patológica | |
| M80.3 | Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica | |
| M80.4 | Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | |
| M80.5 | Osteoporose idiopática com fratura patológica | |
| M80.8 | Outras osteoporoses com fratura patológica | |
| M81.0 | Osteoporose pós-menopáusia | |
| M81.1 | Osteoporose pós-ooforectomia | |
| M81.2 | Osteoporose de desuso | |
| M81.3 | Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica | |
| M81.4 | Osteoporose induzida por drogas | |
| M81.5 | Osteoporose idiopática | |
| M81.6 | Osteoporose localizada [Lequesne] | |
| M81.8 | Outras osteoporoses | |
| M82.0 | Osteoporose na mielomatose múltipla | |
| M82.1 | Osteoporose em distúrbios endócrinos | |
| M82.8 | Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte | |

| | | |
|-------|---|--|
| M85.8 | Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas | |
|-------|---|--|

SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 mg - INJETÁVEL/FRASCO 5 mL (GRUPO 1B) - 06.04.26.001-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|
| N18.0 | Doença renal em estágio final | Anemia na Doença Renal Crônica |
| N18.8 | Outra insuficiência renal crônica | |

SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50 MG COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.83.001-7
SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 100 MG COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.83.002-5
SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200 MG COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.83.003-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|--|
| I50.0 | Insuficiência cardíaca congestiva | Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida |
| I50.1 | Insuficiência ventricular esquerda | |
| I50.9 | Insuficiência cardíaca não especificada | |

SAPROPTERINA 100 MG – COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.63.006-9*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|------------------------------|----------------|
| E70.0 | Fenilcetonúria clássica | Fenilcetonúria |
| E70.1 | Outras hiperfenilalaninemias | |

SECUQUINUMABE 150 mg INJETÁVEL (GRUPO 1A) - 06.04.69.002-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-------------------------|
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalagiana distal | Artrite psoriásica |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | Espondilite Ancilosante |
| M45 | Espondilite ancilosante | |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | Psoríase |
| L40.0 | Psoríase vulgar | |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |

SELEGILINA 5 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1B) - 06.04.37.001-6

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|---------------------|---------------------|
| G20 | Doença de Parkinson | Doença de Parkinson |

SEVELÂMÉR 800 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.40.001-2

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|---|
| N18.2 | Doença renal crônica, estágio 2 | Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica |
| N18.3 | Doença renal crônica, estágio 3 | |
| N18.4 | Doença renal crônica, estágio 4 | |
| N18.5 | Doença renal crônica, estágio 5 | |
| N25.0 | Osteodistrofia renal | |

SILDENAFILA 20 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.35.001-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------|
| I27.0 | Hipertensão pulmonar primária | Hipertensão Pulmonar |
| I27.2 | Outra hipertensão pulmonar secundária | |
| I27.8 | Outras doenças pulmonares do coração especificadas | |

SILDENAFILA 25 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.35.002-3
SILDENAFILA 50 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.35.003-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|---------------------|
| M34.0 | Esclerose sistêmica progressiva | Esclerose Sistêmica |
| M34.1 | Síndrome CR(E)ST | |
| M34.8 | Outras formas de esclerose sistêmica | |

SIROLIMO 1 mg - DRÁGEA (GRUPO 1A) - 06.04.32.008-6
SIROLIMO 2 mg - DRÁGEA (GRUPO 1A) - 06.04.32.009-4

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---|
| J84.8 | Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas | Linfangioleiomiomatose |
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |

SIROLIMO 1 mg - DRÁGEA (ELENCO ESTADUAL)
SIROLIMO 2 mg - DRÁGEA (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------|
| Z94.1 | Coração transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.2 | Pulmão transplantado | |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.5 | Pele transplantada | |
| Z94.6 | Ossos transplantados | |
| Z94.7 | Córnea transplantada | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados | |

SOMATROPINA 4 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.61.001-7
SOMATROPINA 12 UI - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.61.002-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---|
| E23.0 | Hipopituitarismo | Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo |
| Q96.0 | Cariótipo 45, X | Síndrome de Turner |
| Q96.1 | Cariótipo 46, X iso (Xq) | |
| Q96.2 | Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo iso (Xq) | |
| Q96.3 | Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY | |
| Q96.4 | Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal | |
| Q96.8 | Outras variantes da síndrome de Turner | |

SULFASSALAZINA 500 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.01.009-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------------------|
| K50.0 | Doença de Crohn do intestino delgado | Doença de Crohn |
| K50.1 | Doença de Crohn do intestino grosso | |
| K50.8 | Outra forma de doença de Crohn | |
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | |
| K52.2 | Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta | |
| M02.1 | Artropatia pós-desintérica | Artrite Reativa |
| M02.3 | Doença de Reiter | |

| | | |
|-------|--|-----------------------------------|
| M03.2 | Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte | |
| M03.6 | Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte | |
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoide soronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |
| M08.0 | Artrite reumatoide juvenil | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.1 | Espondilite ancilosa juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | |
| M07.0 | Artropatias psoriásicas e enteropáticas | Artrite psoriásica |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | Artropatia Enteropática |
| M07.4 | Artropatia na doença de Crohn [enterite regional] | |
| M07.5 | Artropatia na colite ulcerativa | |
| M07.6 | Outras artropatias enteropáticas | |
| M45 | Espondilite ancilosa | Espondilite Ancilosa |
| M46.8 | Outras espondilopatias inflamatórias especificadas | |

TACROLIMO 1 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.34.006-0
TACROLIMO 5 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.34.007-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---|
| N04.0 | Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor | Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes |
| N04.1 | Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares | |
| N04.2 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa | |
| N04.3 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa | |
| N04.4 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa | |
| N04.5 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa | |
| N04.6 | Síndrome nefrótica - doença de depósito denso | |
| N04.7 | Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente | |
| N04.8 | Síndrome nefrótica - outras | |
| T86.1 | Falência ou rejeição de transplante de rim | Imunossupressão no Transplante Renal |
| Z94.0 | Rim transplantado | |
| T86.2 | Falência ou rejeição de transplante de coração | Imunossupressão no Transplante Cardíaco |
| Z94.1 | Coração transplantado | |
| T86.4 | Falência ou rejeição de transplante de fígado | Imunossupressão no Transplante Hepático |
| Z94.4 | Fígado transplantado | |

TACROLIMO 1 mg - CÁPSULA (ELENCO ESTADUAL)
TACROLIMO 5 mg - CÁPSULA (ELENCO ESTADUAL)

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------------|
| Z94.2 | Pulmão transplantado | Outros Transplantes |
| Z94.3 | Coração e pulmões transplantados | |
| Z94.5 | Pele transplantada | |
| Z94.6 | Ossos transplantados | |
| Z94.7 | Córnea transplantada | |
| Z94.8 | Outros órgãos e tecidos transplantados | |

TAFAMIDIS 20 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.54.006-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| E85.1 | Amiloidose heredofamiliar neuropática | Polineuropatia Amiloidótica Familiar |

TERIFLUNOMIDA 14 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.54.004-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-----|--------------------|--------------------|
| G35 | Esclerose múltipla | Esclerose Múltipla |

TIMOLOL 5,0 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML (GRUPO 2) - 06.04.74.001-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | |
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

TOBRAMICINA 300MG/5 ML SOLUÇÃO INALATÓRIA (POR AMPOLA) (GRUPO 1A) - 06.04.81.001-6*

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------------|
| E84.0 | Fibrose cística com manifestações pulmonares | Fibrose Cística |
| E84.8 | Fibrose cística com outras manifestações | |

TOCILIZUMABE 20 mg/mL INJETAVEL - FRASCO AMPOLA 4 mL (GRUPO 1A) - 06.04.69.001-0

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|----------------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatoidessoropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoidessoronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatoides especificadas | Artrite Idiopática Juvenil |
| M08.0 | Artrite Reumatoide Juvenil | |
| M08.1 | Espondilite ancilosante juvenil | |
| M08.2 | Artrite juvenil com início sistêmico | |
| M08.3 | Poliartrite juvenil (soro-negativa) | |
| M08.4 | Artrite juvenil pauciarticular | |
| M08.8 | Outras artrites juvenis | |
| M08.9 | Artrite juvenil não especificada | |

TOFACITINIBE 5 mg (CITRATO) - COMPRIMIDO (GRUPO 1A) - 06.04.32.015-9

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite reumatoide |
| M05.1 | Doença Reumatoide do Pulmão | |
| M05.2 | Vasculite Reumatoide | |
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatoidessoropositivas | |
| M06.0 | Artrite reumatoidessoronegativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatoides especificadas | Artrite Psoriásica |
| M07.0 | Artropatia psoriásica interfalangiana distal | |
| M07.2 | Espondilite psoriásica | |
| M07.3 | Outras artropatias psoriásicas | |



| | | |
|------|--------------------------------------|-----------------------|
| K510 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K512 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K513 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K515 | Proctocolite mucosa | |
| K518 | Outras colites ulcerativas | |

TOPIRAMATO 25 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.50.006-8**TOPIRAMATO 50 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.50.007-6****TOPIRAMATO 100 mg - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.50.008-4**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| G40.0 | Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal | Epilepsia |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| G40.2 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas | |
| G40.3 | Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas | |
| G40.4 | Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas | |
| G40.5 | Síndromes epilépticas especiais | |
| G40.6 | Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) | |
| G40.7 | Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal | |
| G40.8 | Outras epilepsias | |

TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.55.001-4**TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 500 U - INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA (GRUPO 1A) - 06.04.55.002-2**

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------|
| G24.3 | Torcicolo espasmódico | Distonias |
| G24.4 | Distonia orofacial idiopática | |
| G24.5 | Blefaroespasma | |
| G24.8 | Outras distonias | |
| G51.3 | Espasmo hemifacial clônico | |
| G51.8 | Outros transtornos do nervo facial | Espasticidade |
| G04.1 | Paraplegia espástica tropical | |
| G80.0 | Paralisia cerebral espástica | |
| G80.1 | Diplegia espástica | |
| G80.2 | Hemiplegia infantil | |
| G81.1 | Hemiplegia espástica | |
| G82.1 | Paraplegia espástica | |
| G82.4 | Tetraplegia espástica | |
| I69.0 | Sequelas de hemorragia subaracnóideia | |
| I69.1 | Sequelas de hemorragia intracerebral | |
| I69.2 | Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas | |
| I69.3 | Sequelas de infarto cerebral | |
| I69.4 | Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico | |
| I69.8 | Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas | |
| T90.5 | Sequelas de traumatismo intracraniano | |
| T90.8 | Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça | |

TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FRASCO DE 2,5 ML) (GRUPO 1A) - 06.04.65.003-5

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| H40.1 | Glaucoma primário de ângulo aberto | Glaucoma |
| H40.2 | Glaucoma primário de ângulo fechado | |
| H40.3 | Glaucoma secundário a traumatismo ocular | |
| H40.4 | Glaucoma secundário a inflamação ocular | |
| H40.5 | Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | |

| | | |
|-------|------------------------------|--|
| H40.6 | Glaucoma secundário a drogas | |
| H40.8 | Outro glaucoma | |
| Q15.0 | Glaucoma congênito | |

TRIENTINA 250 MG - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.63.007-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|------------------------------------|------------------|
| E83.0 | Distúrbios do metabolismo do cobre | Doença de Wilson |

TRIPTORRELINA 3,75 MG - SUSP INJ (FR-AMP) (GRUPO 1B) - 06.04.11.005-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---|---------------------------|
| E22.8 | Outras hiperfunções da hipófise | Puberdade Precoce Central |
| D25.0 | Leiomioma submucoso do útero | Leiomioma |
| D25.1 | Leiomioma intramural do útero | |
| D25.2 | Leiomioma subseroso do útero | Endometriose |
| N80.0 | Endometriose do útero | |
| N80.1 | Endometriose do ovário | |
| N80.2 | Endometriose da trompa de falópio | |
| N80.3 | Endometriose do peritônio pélvico | |
| N80.4 | Endometriose do septo retovaginal e da vagina | |
| N80.5 | Endometriose do intestino | |
| N80.8 | Outra endometriose | |

TRIPTORRELINA 22,5 MG PÓ LIOF INJ -FR-AMP - GRUPO 1.B - 06.04.11.007-3

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|---------------------------|
| E22.8 | Outras hiperfunções da hipófise | Puberdade Precoce Central |

UPADACITINIBE 15 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PROLONGADA (GRUPO 1A) - 06.04.32.019-1

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|--------------------|
| M05.0 | Síndrome de Felty | Artrite Reumatoide |
| M05.1 | Doença reumatóide do pulmão | |
| M05.2 | Vasculite reumatóide | |
| M05.3 | Artrite Reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas | |
| M05.8 | Outras artrites reumatóides soro-positivas | |
| M06.0 | Artrite Reumatoide soro-negativa | |
| M06.8 | Outras artrites reumatóides especificadas | |

USTEQUINUMABE 45/0,5 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) 0,5 ML (GRUPO 1A) - 06.04.69.003-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|---------------------------------|-----------|
| L40.0 | Psoríase vulgar | Psoríase |
| L40.1 | Psoríase pustulosa generalizada | |
| L40.4 | Psoríase gutata | |
| L40.8 | Outras formas de psoríase | |

VEDOLIZUMABE 300 MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (GRUPO 1A) - 06.04.32.016-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| K51.0 | Enterocolite ulcerativa (crônica) | Retocolite Ulcerativa |
| K51.2 | Proctite ulcerativa (crônica) | |
| K51.3 | Retossigmoidite ulcerativa (crônica) | |
| K51.5 | Proctocolite mucosa | |
| K51.8 | Outras colites ulcerativas | |

VIGABATRINA 500 MG - COMPRIMIDO (GRUPO 2) - 06.04.19.001-8

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|-----------|
| G40.0 | Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal | Epilepsia |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | |
| G40.2 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas | |
| G40.3 | Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas | |
| G40.4 | Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas | |
| G40.5 | Síndromes epilépticas especiais | |
| G40.6 | Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) | |
| G40.7 | Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal | |
| G40.8 | Outras epilepsias | |

ZIPRASIDONA 40 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.21.001-9
ZIPRASIDONA 80 mg - CÁPSULA (GRUPO 1A) - 06.04.21.002-7

| CID | Descrição | Checklist |
|-------|--|---------------------------|
| F20.0 | Esquizofrenia paranoide | Esquizofrenia |
| F20.1 | Esquizofrenia hebefrênica | |
| F20.2 | Esquizofrenia catatônica | |
| F20.3 | Esquizofrenia indiferenciada | |
| F20.4 | Depressão pós esquizofrênica | |
| F20.5 | Esquizofrenia residual | |
| F20.6 | Esquizofrenia simples | |
| F20.8 | Outras esquizofrenias | |
| F25.0 | Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | Transtorno Esquizoafetivo |
| F25.1 | Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | |
| F25.2 | Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | |

*** Medicamentos atendidos apenas nos centros de referência**

GRUPO 1A – medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

GRUPO 1B – medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

GRUPO 2 - medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

ELENCO ESTADUAL - medicamentos sob responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação.

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 15/05/2024